

# TENDOA

TECNOLOGIA PER LA PROTEZIONE SOLARE | IN&OUT




settembre-ottobre n. 4/2010

SPECIALE IN



## GENNIUS

ESSEREIN | VIVEREOUT

KE PROTEZIONI SOLARI srl  [keitaly.it](http://keitaly.it)



4. Tenda a Rullo (©Luxaflex)

5. Tenda a rullo (©Resstende)

totale per metro di sviluppo, l'ingombro del pacchetto laterale (o centrale) e la profondità minima della tenda.

#### Tende tecniche a telo avvolgibile

Le tende avvolgibili, sono forse il prodotto più semplice concettualmente ed al contempo più difficile da realizzarsi. In questa tipologia il telo è continuo, realizzato in tessuto di varie qualità, e meccanicamente viene sospeso da un tubo avvolgitore su cui si riavvolge fino a completa raccolta.

La qualità della tenda dipende per la prestazione solare e luminosa dal tipo di tessuto scelto, che può essere filtrante, attenuante, oscurante o di tipo screen. Mentre per il funzionamento dipende dal sistema di movimentazione adottato.

I sistemi avvolgibili sfruttano il principio della caduta per gravità, integrato da accorgimenti tecnici atti a rendere meno gravoso il riavvolgimento sul rullo.

Tra i sistemi disponibili vanno ricordati:

- l'avvolgimento a molla, anche rallentata;
- l'avvolgimento a frizione, comandata da catenella o fune senza fine;
- l'avvolgimento ad arganello rinviato;
- l'avvolgimento a motore elettrico.

Un'ulteriore variante sono i modelli con cassonetto e guide laterali, per oscurare completamente, mentre la grande diffusione dei serramenti per mansarde e abbaini ha sviluppato la proposta di modelli con ingombri ridotti.

Derivata dai modelli per esterno, applicati alle verande, è la tecnologia avvolgibile a telo trainato, utilizzata nelle applicazioni inclinate o piane, dove la forza di gravità è insufficiente a svolgere il telo.

Questo tipo di tenda si applica sotto i lucernari e ovunque serva un'azione schermante in un piano orizzontale o poco inclinato.

#### Tende tecniche a telo impacchettabile

Le tende a pacchetto o Romashades e le plissettate rappresentano la terra di confine tra tenda tecnica e tenda decorativa in quanto l'offerta di tessuti comprende anche molte varianti a disegno.

#### Tende a pacchetto.

Questi modelli, funzionano a caduta per gravità, sfruttando il peso proprio del telo posto in verticale. Il telo è continuo e tessile, realizzato a partire da tessuti filtranti, oscuranti e ultimamente persino in screen leggero. La movimentazione del telo può avvenire in modo diretto, per mezzo dei cordini di sollevamento ed un apposito blocco corde; oppure in modo indiretto grazie a nastri azionati da pulegge frizionate, comandate a catenella.

Alcuni modelli di tenda a pacchetto possono essere anche montati direttamente sull'infisso, mentre per i modelli più grandi l'ingombro del cassonetto è tale da presupporre l'installazione a soffitto o parete.

La movimentazione elettrica è disponibile in alcuni modelli di dimensione generosa.



**RESSTENDE®**  
Nuovi stili di vita, nuovi sistemi di tende

RESSTENDE S.r.l. Via Ghiringhella, 74 - 20041 Agrate Bz. (MB) Italy  
Tel +39 039 684611 - Fax +39 039 6846140 [info@resstende.com](mailto:info@resstende.com) [www.resstende.com](http://www.resstende.com)

laylight

RESSTENDE s.r.l.  
Via Ghiringhella, 74  
20041 Agrate Brianza (MB)  
T. +39 039684611  
F. +39 0396846140  
info@resstende.com  
www.laylight.it

**PRODOTTI**

Tende a rullo libere, tende a rullo guidate, sistemi orizzontali, sistemi di facciata, sistema veranda, sistemi "zip", sistemi speciali, zanzariere

**NOVITÀ**

Laylight l'innovativa linea di tende a rullo dedicata esclusivamente all'interno. Diversi modelli per ogni esigenza, forme morbide, eleganti e decise accompagnate da un'ampia gamma di tessuti decorati, tutti estremamente funzionali volti ad arredare i vostri spazi con qualità e originalità.





ARREDARE CON CLASSE, EMOZIONARE CON LA LUCE.



CROMATO



SATINATO



ALLUMINIO - LEGNO

laylight

Resstende S.r.l. Via Ghiringhella, 74 - 20041 Agrate Bz. (MB) - Tel. 039 684611 - Fax 039 6846140 - [info@resstende.com](mailto:info@resstende.com)