

TEKNIK COLLECTION



 **RESSTENDE®**

*oscurante blackout*

**DARKOUT**

# DARKOUT



03170

03172

03171

03176

03175


03177

# DARKOUT

<b>Composizione</b> <i>Composition</i>	100% Poliestere 100% Polyester
<b>Altezza tessuto</b> <i>Width</i>	200 cm
<b>Spessore</b> <i>Thickness</i>	≤0,25 mm
<b>Peso</b> <i>Weight</i>	220 g/m <sup>2</sup>
<b>Resistenza alla trazione</b> <i>Breaking strength</i>	ordito >60 daN/5 cm, trama >80 daN/5 cm warp >60 daN/5 cm, weft >80 daN/5 cm
<b>Resistenza alla luce (scala 1-8)</b> <i>Lightfastness (scale 1 to 8)</i>	≥6/7
<b>Tossicità</b> <i>Toxicity</i>	nulla non-toxic
<b>Manutenzione</b> <i>Maintenance</i>	pulire con una spugna. Adatto ad ambienti umidi spongeable. Suitable for moist atmosphere

## PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

Cod.	Ts	Rs	As	gtot INTERNAL blind							
				Tessuto + vetro Fabric + glazing		glazing A		glazing B		glazing C	
Tutti i colori All colours	0	60	40	0,36	1	0,39	1	0,37	1	0,25	2

-  oscurante  
blackout
-  per uso interno  
for indoors
-  senza guida o fuori guida  
freehanging or fabric unguided

### PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

- Ts** Trasmissione energia solare %  
*Solar Transmittance %*
- Rs** Riflessione solare %  
*Solar Reflection %*
- As** Assorbimento solare %  
*Solar Absorption %*
- gtot<sup>i</sup>** Fattore solare interno  
*Internal solar factor*  
Valori di isolamento dalla luce e dal calore  
*Light and heat protection values*  
**Ts+Rs+As = 100%** dell'energia incidente  
**Ts+Rs+As = 100%** total energy

### COMFORT CLASSIFICATION According to EN 14501 standard

- 0** effetto molto scarso  
*very little effect*
- 1** effetto scarso  
*little effect*
- 2** effetto moderato  
*moderate effect*
- 3** effetto buono  
*good effect*
- 4** effetto ottimale  
*very good effect*

### VALORI VETRO GLAZING VALUES

- VETRO A** 4 mm  
*GLAZING A*
- VETRO B** 4/12/4 mm  
*GLAZING B*
- VETRO C** 4/16/4 mm  
*GLAZING C* basso emissivo  
*low emissivity*
- VETRO D** 4/16/4 mm  
*GLAZING D* riflettente basso emissivo  
*reflective low emissivity*

Fra ordini diversi non può essere garantita una costante omogeneità di colore nei tessuti, essendo inevitabile riscontrare variazioni di tonalità tra i diversi lotti di produzione. I dati presenti in questo documento sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.  
*The colour of the fabric may vary from order to order, as the variation of tone is intrinsic to both production processes. The data in this document is for information only and may not be considered as binding.*



**RESSTENDE®**

Nuovi stili di vita, nuovi sistemi di tende

**Resstende S.r.l.**

[info@resstende.com](mailto:info@resstende.com)

[resstende.com](http://resstende.com)

